


# ELLECASA

Como四边抽使用说明书



大中华区运营商:佛山瑞俐家居有限公司

地址:佛山市顺德区容桂街道容桂大道6号

网址:www.ellecasa.net



ELLECASA 锐俐卡萨






ELLECASA 锐丽卡萨

## 目录




一、装箱清单 .....	02
二、产品规格 .....	02
三、使用说明 .....	03
四、产品安装 .....	03
五、产品保修 .....	05
六、维修记录 .....	06

### 【一、装箱清单】

#### 四边锅具抽

① 篮体	② 滑轨	③ 滑轨垫块	④ 尾钩卡块	⑤ 沉头ST4*40
1PCS	1SET	2 PCS	2 PCS	6 PCS
				

#### 四边碗碟抽

① 篮体	② 滑轨	③ 滑轨垫块	④ 尾钩卡块	⑤ 沉头ST4*40
1PCS	1SET	2 PCS	2 PCS	6 PCS
				

### 【二、产品规格】


型号	产品规格(宽x深x高)mm	适应柜体宽度(mm)
3C342600	493x450x141mm	600 mm
3C342700	593x450x141mm	700 mm
3C342750	643x450x141mm	750 mm
3C342800	693x450x141mm	800 mm
3C342900	793x450x141mm	900 mm
3C341600	493x450x141mm	600 mm
3C341700	593x450x141mm	700 mm
3C341750	643x450x141mm	750 mm
3C341800	693x450x141mm	800 mm
3C341900	793x450x141mm	900 mm

### 【三、使用说明】

- 1、保持拉篮内部的整洁，如带接水盘的拉篮，要定时清洁接水盘。
- 2、避免液体溅入导轨，保证导轨的正常工作和寿命。
- 3、避免与酸、碱接触，若有酱油、盐等撒在拉篮上，请注意及时清洁。
- 4、柜体宽度按产品要求,适用深 $\geq 500\text{mm}$ ,高 $\geq 660\text{mm}$ ,侧板厚16-18mm柜体。
- 6、篮体总承重为25KG

### 【四、产品安装】

- 1.0、检查产品；
- 1.1、打开包装检查产品配件否齐全；
- 1.2、把滑轨垫块装在滑轨上，用沉头螺丝ST\*40螺丝固定在侧板上。



- 2.0、在篮体后边装上尾勾卡块；
- 2.1、把篮子坐在滑轨上，平行推进柜子里；
- 2.2、检查把手块是否把滑轨扣到位。
- 2.3、如有其他配件，便把配套的配件放在篮子上。

